


System[®]

125



Productcatalogus


Bestellen kan via info@sttproducts.nl. Wij vragen u hierbij de betreffende artikelnummers te vermelden.

Ook voor vragen kunt u op dit emailadres terecht. Wij zijn tevens telefonisch beschikbaar, bel ons op (0)594 729 700.

Inhoud


Grondplaten	3
Werkplaten.....	4
Hoekplaten	7
Adapterplaten	8
Flexibele elementen	10
Kikkerplaten.....	11
Scharnieren.....	12
Pilaarelementen	13
Spiebaanplaten.....	15
Lagerplaten.....	16
Vacuümopspanplaten	17
T-Sleufplaten	18
Bevestigen en verbinden.....	19
Basissets	21

Grondplaten



Omschrijving: Grondplaat Standaard 20mm dik steek op 12,5 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
250	250	20	12,5	101300	GPA 250 250	1	391,20
300	300	20	12,5	101700	GPA 300 300	1	546,60
400	300	20	12,5	101740	GPA 400 300	1	711,00
500	400	20	12,5	102320	GPA 500 400	1	1.128,80
600	400	20	12,5	102340	GPA 600 400	1	op aanvraag



Omschrijving: Grondplaat Standaard 20mm dik steek op 25,0 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
400	300	20	25	105640	GPB 400 300	1	op aanvraag

Werkplaten



Omschrijving: Werkplaat Standaard 25,0 mm breed

Lengthe (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
37,5	25	12,5	12,5	110110	WPA 037 025	4	18,00
50	25	12,5	12,5	110120	WPA 050 025	4	19,80
100	25	12,5	12,5	110160	WPA 100 025	2	28,70



Omschrijving: Werkplaat Standaard 37,5 mm breed

Lengthe (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
37,5	37,5	12,5	12,5	110500	WPA 037 037	4	20,50
50	37,5	12,5	12,5	110510	WPA 050 037	4	23,50
75	37,5	12,5	12,5	110530	WPA 075 037	2	29,90
100	37,5	12,5	12,5	110550	WPA 100 037	2	36,70
150	37,5	12,5	12,5	110590	WPA 150 037	1	51,50




Omschrijving: Werkplaat Standaard 50,0 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	50	12,5	12,5	110900	WPA 050 050	4	28,00
62,5	50	12,5	12,5	110910	WPA 062 050	4	32,30
75	50	12,5	12,5	110920	WPA 075 050	2	36,80
100	50	12,5	12,5	110940	WPA 100 050	2	44,00
150	50	12,5	12,5	110980	WPA 150 050	1	66,40




Omschrijving: Werkplaat Standaard 75,0 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
75	75	12,5	12,5	111700	WPA 075 075	2	50,00



Omschrijving: Werkplaat Standaard 100,0 mm breed


Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	100	12,5	12,5	112500	WPA 100 100	2	83,30
200	100	12,5	12,5	112580	WPA 200 100	1	143,50



Omschrijving: Werkplaat Standaard 150,0 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
250	150	12,5	12,5	114160	WPA 250 150	1	231,80

Hoekplaten



Omschrijving: Hoekplaat Standaard Gelijkzijdig

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
37,5	37,5	12,5	12,5	130100	CPA 037 037	2	17,60
50	50	12,5	12,5	130110	CPA 050 050	2	24,00
75	75	12,5	12,5	130130	CPA 075 075	1	45,48
100	100	12,5	12,5	130150	CPA 100 100	1	78,72
150	150	12,5	12,5	130180	CPA 150 150	1	148,30

Adapterplaten



Omschrijving: Adapterplaat, Standaard 50,0 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	50	12,5	12,5	140400	APA 050 050	4	25,40
62,5	50	12,5	12,5	140410	APA 062 050	4	28,40
100	50	12,5	12,5	140440	APA 100 050	2	38,00



Omschrijving: Adapterplaat, Standaard 62,5 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
62,5	62,5	12,5	12,5	140800	APA 062 062	4	31,70



Omschrijving: Adapterplaat, Standaard 75,0 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
75	75	12,5	12,5	141200	APA 075 075	2	38,80



Omschrijving: Adapterplaat, Standaard 100,0 mm breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	100	12,5	12,5	141900	APA 100 100	2	57,20
150	100	12,5	12,5	141940	APA 150 100	1	82,30
200	100	12,5	12,5	141980	APA 200 100	1	100,90

Flexibele elementen



Omschrijving: Flex element, 50,0 mm breed incl. insert

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	50	12,5	12,5	148100	FXH 050 050	1	54,10
100	50	12,5	12,5	148140	FXH 100 050	1	107,30

Kikkerplaten



Omschrijving: Kikkerplaat, Standaard , 20 mm hoog

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
12,5	19	20	12,5	150100	CLA 012	4	15,40
25	19	20	12,5	150110	CLA 025	4	15,70

Scharnieren

Omschrijving: Scharnierelement; lang: 37,5 mm ; breed: 25 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
37,5	25	12,5	12,5	152100	HGA 037 025	1	40,40

Omschrijving: Scharnierelement; lang: 50 mm ; breed: 25 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	25	12,5	12,5	152110	HGA 050 025	1	42,20

Omschrijving: Scharnierelement; lang: 62,5 mm ; breed: 25 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
62,5	25	12,5	12,5	152120	HGA 062 025	1	43,90

Omschrijving: Scharnierelement; lang: 87,5 mm ; breed: 25 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
87,5	25	12,5	12,5	152140	HGA 087 025	1	47,40

Pilaarelementen



Omschrijving: Pillar element; vierk. 12,5 x 12,5 mm ; L= 25 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
25	12,5	12,5	12,5	180100	PRA 025	4	15,60



Omschrijving: Pillar element; vierk. 12,5 x 12,5 mm ; L= 50 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	12,5	12,5	12,5	180120	PRA 050	4	16,40



Omschrijving: Pillar element; vierk. 12,5 x 12,5 mm ; L= 100 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	12,5	12,5	12,5	180160	PRA 100	1	18,60

Omschrijving: Pillar element; vierk. 25 x 25 mm ; L= 100 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	25	25	12,5	181160	PRB 100	1	60,36

Omschrijving: Pillar element; vierk. 25 x 25 mm ; L= 150 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
150	25	25	12,5	181200	PRB 150	1	88,60

Spiebaanplaten



Omschrijving: Spiebaan verbindingselement

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
75	12,5	12,5	12,5	190130	SHA 075	1	19,10
100	12,5	12,5	12,5	190150	SHA 100	1	25,10

Omschrijving: Spiebaan verb.element 90 gr.

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	12,5	12,5	12,5	191150	SHB 100	1	25,10

Omschrijving: Adapterplaat Kruisspiebaan : PG 5 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
62,5	62,5	12,5	12,5	216310	SHM 062 062	1	55,30

Lagerplaten



Omschrijving: Lagerplaat 50,0 mm breed , lagermaat: Dia= 19 mm
H= 6 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	50	12,5	12,5	251100	BPA 050 050	0	72,40



Omschrijving: Lagerplaat 50,0 mm breed , lagermaat: Dia= 28 mm
H= 8 mm


Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	50	12,5	12,5	251180	BPA 050 050	0	72,40



Omschrijving: Lagerplaat 62,5 mm breed , lagermaat: Dia= 28 mm
H= 8 mm


Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
62,5	62,5	12,5	12,5	251680	BPA 062 062	1	78,40

Vacuümopspanplaten



Omschrijving: Vacuumplaat; opspanvlak netto L x B : 87,5 x 100 mm ; L totaal = 135 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
87,5	100	12,5	12,5	270255	VCA 087 100	1	304,00



Omschrijving: Vacuumplaat; opspanvlak netto L x B : 175 x 100 mm ; L totaal = 218 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
175	100	12,5	12,5	270275	VCA 175 100	1	470,00

T-Sleufplaten

Omschrijving: T-gleufplaat; breed: 25 mm ; aant.T-slots: 1

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
50	25	12,5	12,5	231120	TSA 050 025	0	43,30

Omschrijving: T-gleufplaat; breed: 37,5 mm ; aant.T-slots: 1

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	37,5	12,5	12,5	232150	TSB 100 037	0	69,80

Omschrijving: T-gleufplaat; breed: 50 mm ; aant.T-slots: 1

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
75	50	12,5	12,5	232420	TSB 075 050	0	64,60

Omschrijving: Montageplaat kruisspiegleuven voor T-slotmoeren M4 / M5 / M6 / M8

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
100	62,5	12,5	12,5	243310	TSD 100 062	1	195,40
100	75	12,5	12,5	243450	TSD 100 075	1	208,40
100	100	12,5	12,5	243590	TSD 100 100	1	238,30
75	75	12,5	12,5	243380	TSD 075 075	1	178,40

Bevestigen en verbinden

Omschrijving: Bevestigingsschroef met binnenzeskant en verkleinde kop, inbussleutelmaat 3 mm

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
10	0	M5	0	900110	FTA 510 20		0,80
12	0	M5	0	900120	FTA 512 20		0,80
16	0	M5	0	900130	FTA 516 20		0,90
20	0	M5	0	900140	FTA 520 20		0,90
25	0	M5	0	900150	FTA 525 20		0,95

Omschrijving: Verbindingsbus , haaks

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
0	0	M5	0	900500	FTB 005 20		2,05

Omschrijving: bus voor verbindingsstift, recht + incl. M4 stelschroef met 90 gr. punt

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
0	0	M4	0	900800	FTC 004 10		0,50

Omschrijving: Verbindingsbus , recht (incl. O-ring)

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
4	0	M3	0	900570	FTD 013	10	2,00
8	0	M4	0	900600	FTD 004	6	2,00
8	0	M5	0	900700	FTD 005	10	2,00

Omschrijving: Verbindingsbus , recht kort (incl. O-ring)

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
4	0	M4	0	900650	FTD 014	10	2,00
4	0	M5	0	900750	FTD 015	10	2,00

Omschrijving: Verbindingsstift

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
0	0	0	0	900900	FTE 004 10		4,20

Omschrijving: T sleufmoer met M3 smal

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	----	---------------------

0	0	M3	0	910110	FTF 5803	4	7,50
---	---	----	---	--------	-------------	---	------

Omschrijving: T sleufmoer met M5 smal /plat

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	----	---------------------

0	0	M5	0	910115	FTF 805	4	7,50
---	---	----	---	--------	---------	---	------

Omschrijving: T sleufmoer met M4 smal

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	----	---------------------

0	0	M4	0	910120	FTF 5804	4	7,50
---	---	----	---	--------	-------------	---	------

Omschrijving: T sleufmoer met M4 breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	----	---------------------

0	0	M4	0	910130	FTF 8124	4	7,50
---	---	----	---	--------	-------------	---	------

Omschrijving: T sleufmoer met M5 breed

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	----	------------------

0	0	M5	0	910140	FTF 8125	4	7,50
---	---	----	---	--------	----------	---	------

Omschrijving: T sleufmoer met M6 breed


Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Steek (mm)	Artikelnr.	Type	VE	Prijs p/s (€)
----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	----	------------------

0	0	M6	0	910150	FTF 8126	4	7,50
---	---	----	---	--------	----------	---	------

Basissets

Basisset nr. 980014 - Starterkit

U treft in de kit een mix van de meest gebruikte elementen aan. Al bouwend maakt u kennis met de verschillende verbindingstechnieken, waardoor u een indruk krijgt van de precisie, de sterkte en de stijfheid van de constructie. U kunt met de elementen bouwen aan uw eerste niet al te omvangrijke applicatie.



prijs: € 1.260,00

bestelnr. 980014


Op de afbeelding is van elk bevestigingsmiddel slechts 1 exemplaar zichtbaar.

Neem contact met ons op voor de complete onderdelenlijst.

Basisset nr. 980060 - Universele basisset

Deze basisset bestaat uit een tweetal basisplaten en een ruime hoeveelheid werkplaten, adapterplaten, hoekplaten en bevestigingsplaten.

U zult ontdekken dat de flexibele elementen type FXH u een enorme vrijheid geven om elementen in elke denkbare positie te fixeren. De spiebaanelementen en de T-moer elementen geven u de mogelijkheid om allerlei items exact te positioneren. De set stelt u in staat om een middelgroot project te realiseren. U zult ontdekken dat u in slecht enkele uren in staat bent om een complete constructie op te bouwen.



prijs: € 4.670,00

bestelnr. 980060

Op de afbeelding is van elk bevestigingsmiddel slechts 1 exemplaar zichtbaar.


Neem contact met ons op voor de complete onderdelenlijst.

Basisset nr. 980100 - Uitgebreide basisset

Het is altijd prettig om ruim voldoende elementen voorradig te hebben om vertraging tijdens het opbouwen van uw applicatie te voorkomen.

Speciaal met het oog op het bovenstaande is deze uitgebreide basisset samengesteld:

- U hebt maar liefst 3 verschillende grondplaten tot uw beschikking.
- Met 61 werkplaten kunt u vrijwel elke ruimtelijke constructie uitbouwen.
- Met de 12 hoekplaten brengt u stijfheid aan daar waar nodig.
- De flexibele elementen geven u samen met de spiebaanplaten, de T-gleufplaten en de scharnierelementen oneindig veel mogelijkheden om compromisloos zeer complexe constructies te creëren.
- De bijgeleverde lagerplaten en de verschillende asjes komen goed van pas in dynamische constructies.
- Met de pilaarelementen bouwt u gemakkelijk en ruimtebesparend in de hoogte.
- De set wordt gecompliceerd met een ruim assortiment bevestigingselementen.



prijs: € 7.150,00

bestelnr. 980100

Op de afbeelding is van elk bevestigingsmiddel slechts 1 exemplaar zichtbaar.

Neem contact met ons op voor de complete onderdelenlijst.